Los números sue tos

A los correspinsales

foráuens se les abona un

25 p 3. sienda por su cuenta to los los pedi-

dos que hagan, no ad-

mitiéndose devolucion.

valen un real.

Las suecr ciones las re cibe D. Ram in Cu va en la Librería del Seminario uum 3.

EN LOS ESTADOS. Los Sres. corresponsales se dirigirán directamente a dicho señor.

AVISOS Diríjanse a la Librería del Seminario núm. 3.

BIBLIOTECA NACIONAL capital es de 37 c ma-MEXICA CACIONAL vos mensuales adelan-inda. - Para los estados franco de porte.

ESTE PERIODICO SE PUBLICA TODOS LOS SABADOS.

REDACTORES

Genaro Alcorta. José Ignacio Capetillo. Juan Govantes.

J. Ramon Icaza. - Miguel Muñoz. - Tobias Nuñez. - Manuel A. Pasalagua. - Adrian Segura,

Todo lo que concierne á la redaccion, debe dirigirse al editor D. Adrian Segura, 2º del Relox núm. 4.-Todo lo relativo á la administracion, á D. Ramon Cueva, Librería del Seminario núm.3. los de caril

tala ng pagakésangan pangakésanga pagakésan ng pagakésan ng pagakésan ng pagakésan ng pagakésan ng pagakésan n

A nuestros suscritores.-Prensa Extrange. ra, Bolctin de la Academia imperial de San Petersburgo: Journal d'ophthalmologie: Academie de Sciences: L'Imparziale: Archives de physiologie: Gazette médicale: Revue des cours scientifiques .- Crónica .- Materia Médica .- Formulario .- Anuncios .

A NUESTROS SUSCRITORES.

Les participamos que desde el dia de hoy, se ha encargado de la Administración de nuestro periódico el Sr. D. Ramon Cueva, por haberse ausentado de la Capital el Sr. D. J. M. Gonzalez Esteves. En consecuencia, todos los nuevos pedidos y reclamaciones se dirigirán al Sr. Cueva, Librería del Seminario núm. 3.

Del papel de los nervios en la produccion de la diabetis artificial

(Por los Dres. E. Cyon y Aladoff.) (Boletin de la Academia imperial de San Petersburgo.)

Se sabe que no se produce la diabetis por la picadura del 4.º ventrículo cuando se ha

hecho de antemano la seccion de los nervios esplánicos, y que por el contrario haciendo la seccion despues de la picadura no se detiene la diabetis ya producida. Estos hechos demostrados por Cl. Beroard no so han explicado hasta ahora. Pavy habia notado que la seccion del último ganglio cervical del gran simpático era seguida de diabetis; Eckardt demostró que la seccion del ganglio cervical ó de un ganglio toracico tenia por consecuencia la diabetis así como la picadura del 4.º ventrículo, y esto en virtud de la irritacion de los centros nerviosos atacados por la operacion; por el contrario haciendo la seccion de los nervios esplánicos entre los ganglios, se paralizan las fibras que deben producir la diabet's.

Los autores han procurado saber si la seccion de los ganglios podía realmente producir una diabetis por irritacion como lo pretende Eckardt; á este efecto practican la excision completa de los ganglios, lo que no debiera acarrear la diabetis. Pero encuentran que jos perros operados de esta manera son atacados de diabetis tan rápidamente como despues de la seccion de los ganglios, y que su orina encierra una gran cantidad de azucar.

Basta aun para obtener este resultado, practicar la excision del último ganglio cervical, la operacion es siempre seguida de una parálisis de los nervios vasomotores del miembro superior casy sonsuped sol ne noiossimos ob

Los autores han atacado el ganglio torácico